

ecoflex™



COMPACTE ET CONVIVIALE  
POUR UN NETTOYAGE  
EFFICACE ET RAPIDE



# L'AUTOLAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE QUI RIVALISE AVEC LES ACCOMPAGNEES

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC2000 facilite considérablement l'efficacité du nettoyage par rapport à une machine accompagnée. C'est un choix intéressant pour le nettoyage dans les supermarchés, les centres sportifs, les magasins, les restaurants, les hôtels et les collectivités telles que les hôpitaux et les écoles.

Avec une vitesse de travail allant jusqu'à 6 km/h – par rapport à une moyenne de 4 km/h avec une autolaveuse accompagnée – la SC2000 a un impact considérable en termes de productivité et de coûts de nettoyage.

La Nilfisk SC2000 est facile à manœuvrer même dans les espaces restreints grâce à ses dimensions compactes. Elle bénéficie d'un mode silence pour un niveau sonore ultra-faible pour le nettoyage en journée, y compris dans les zones sensibles au bruit. Les temps d'arrêt sont également limités au minimum grâce au système à 2 clés : 1 clé grise pour l'opérateur avec les réglages de base et 1 clé jaune pour le superviseur avec des options complètes pour faciliter le travail de l'opérateur et éviter les mauvaises manipulations.

- Productive : une vitesse élevée (6 km/h), des réservoirs de 70 L et un temps de fonctionnement de 3,5 heures
- Efficace : une largeur de nettoyage de 53 cm et une aspiration puissante sur tous les types de sols
- Une qualité de nettoyage régulière : le débit de solution est automatiquement contrôlé par la vitesse pour des résultats de nettoyage réguliers et des économies d'eau et de détergent
- Puissante : une double fonction de pression pour nettoyer les zones très sales
- Faible consommation d'énergie : contrôle du moteur de brosse en fonction des contraintes du sol
- Conviviale : le relevage automatique du plateau et de l'embouchure en appuyant sur le bouton One-Touch et la mise en place et le retrait automatique de l'outil au moyen d'un simple bouton
- Manipulation facile : une embouchure légère avec système de maintien élastique breveté pour changer facilement et rapidement les lamelles

ecoflex™



Facile à utiliser : Tableau de bord avec bouton One-Touch et affichage intuitif intégré au volant



Système de remplissage avec arrêt automatique lorsque le réservoir est plein (en option)



Facile à nettoyer grâce au couvercle amovible du réservoir de récupération.



La possibilité de pouvoir faire basculer complètement le réservoir de récupération permet d'accéder facilement au compartiment de la batterie et au système Ecoflex



Port USB en option

# LA FIABILITÉ EST AUSSI NOTRE MAÎTRE MOT EN TERMES DE SERVICE

L'accès simple et rapide à un service professionnel est un facteur clé pour que vos opérations se déroulent sans encombre, de manière prévisible et avec une disponibilité optimale. Nous sommes prêts à vous aider à choisir le contrat de service correspondant le mieux à vos opérations.



## LE CONTRAT SERVICE – MAINTENANCE PROFESSIONNELLE

Votre contrat inclut 2 visites de maintenance annuelles et une réponse sous 48 heures. Les visites en cas de panne et les pièces détachées sont facturées séparément.



## LE CONTRAT FULL – PERFORMANCE OPTIMISÉE

Avec la solution FULL, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparation tout en sachant que votre performance n'est jamais compromise, seulement optimisée.



## CONTRAT PREMIUM – DISPONIBILITÉ GARANTIE

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution du contrat PREMIUM est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Montée et descente électrique du bloc de brosse et de l'embouchure en appuyant simplement sur un bouton



Système à 2 clés avec des contrôles de réglage séparés pour le superviseur et l'opérateur



Relevage automatique de l'embouchure en marche arrière



Pare-chocs de protection sur le plateau de brosse et l'embouchure pour absorber les chocs.



← Réservoirs en polyéthylène robustes et résistants aux produits chimiques

← Accès au siège facilité des deux côtés : position de travail ergonomique et pédale idéalement placée

← Le système Ecoflex permet de nettoyer efficacement avec du détergent ou de respecter l'environnement en utilisant uniquement de l'eau. Il suffit d'appuyer sur le bouton Ecoflex pour augmenter la puissance de nettoyage pendant 60 secondes.

← Installation et retrait automatique de la brosse au moyen d'un simple bouton

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SC2000	SC2000 version Pack
Tension	V	24	24
Puissance nominale	W	450	450
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3
Rendement théorique/réel	m <sup>2</sup> /h	3180/2230	3180/2230
Largeur de nettoyage	mm	530	530
Réservoir de solution/récupération	litre	70/70	70/70
Diamètre de brosse/disque	mm	530/508	530/508
Pression de brosse	kg	15/30	15/30
Vitesse de rotation de la brosse	Tr/mn	155	155
Taille du compartiment de la batterie	mm	350x360x280	350x360x280
Longueur x largeur x hauteur	cm	127x55x102	127x55x102
Poids (machine seule)	kg	155	228
Poids en fonctionnement	kg	342	342
<b>FONCTIONNALITÉS :</b>			
Tuyau de vidange flexible avec contrôle du débit		●	●
Casier à débris		●	●
Chargeur intégré		○	●
Batterie		○	●
Système Ecoflex		○	●

● = Caractéristique standard  
○ = Fonctionnalité en option

NILFISK  
26 avenue de la Baltique  
CS 10246  
91978 COURTABOEUF Cedex  
Tél : 01 69 59 87 00  
Fax : 01 69 59 87 01  
Email : info.fr@nilfisk-advance.com  
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.  
Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 Brussel  
Tel. +32 (0)2 467 60 50  
Fax +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com  
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG  
Ringstraße/Industrie Stelz  
CH-9533 Kirchberg/Wil  
Tél. : 0041 71 923 84 44  
Fax : 0041 71 923 52 83  
www.nilfisk.ch



**Nilfisk**  
trusted since 1906